

LIGAÇÃO DE ESGOTO: QUIOSQUE 1
ESCALA: 1:75 (A1) / 1:150 (A3)



LIGAÇÃO DE ESGOTO: QUIOSQUE 2
ESCALA: 1:75 (A1) / 1:150 (A3)

NOTAS:

1. MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2. PROFUNDIDADE DA REDE EXISTENTE A SER VERIFICADA NA OBRA.



MONTAGEM CAIXAS DE INSPEÇÃO 4 E 7

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
ESCALA: 1:20 (A1) / 1:40 (A3)

QUADRO DE PEÇAS PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO			
Nº	PEÇA	UNID.	QUANT.
1	TUBO PVC ESGOTO DN150	m	37
2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ø60x60cm	UN	5
3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ø60x115cm	UN	2



DETALHE DA LIGAÇÃO DE ESGOTO: QUIOSQUE 1
ESCALA: 1:20 (A1) / 1:40 (A3)



DETALHE DA LIGAÇÃO DE ESGOTO: QUIOSQUE 2
ESCALA: 1:20 (A1) / 1:40 (A3)

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHISTA	PROJETISTA	APROVADOR	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	CARLOS B.	LUIZ CARLOS	GLAUBER S.	30/07/2015

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

CONTRATADO

CLIENTE

PREFEITURA DE PELOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RÓTULA, PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO E TRAVESSIA SOBRE O CANAL DA AV. SÃO FRANCISCO DE PAULA, QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONÇALVES E UMA PONTE NA AV. IDELFONSO S. LOPES

TÍTULO DO DESENHO

QUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONÇALVES
PROJETO HIDROSSANITÁRIOLIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - PLANTA BAIXA E DETALHES
AV. BENTO GONÇALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA

RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME DO ARQUIVO	NÚMERO DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO
ENG. GLAUBER C. SILVEIRA	EG0188-D-CAN-HDS-03a04-00.dwg	00	30/07/2015

ESCALA	CÓDIGO DO DESENHO
INDICADA	CAN-HDS-04-00