


ÁREA DE CALÇADA A SER REFORÇADA COM ARMADURA / ACESSO DE VEÍCULOS
OBS: Malha metálica de 10 x 10cm Concreto com fck 25Mpa com armadura Ø 4.2mm CA60

02 PASSEIO NOS LOCAIS DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

SEM ESCALA


Rampa em concreto armado (conforme detalhe), com inclinação 27%.
Quadros de 1,50m com junta plástica.
Prever a instalação de piso tátil direcional.



03 PASSEIOS E RAMPAS - ACESSIBILIDADE

SEM ESCALA


Quadros de 1,50m com junta plástica.



EST: 90


04 AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES - SEÇÃO TRANSVERSAL-GEOMÉTRICO

SEM ESCALA



05 AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES - SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA



01 PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1:5000



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES

AV. ENG. ILDEFONSO S. LOPES - ACESSIBILIDADE DETALHES

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRT 3863549

Eng. Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401 ART 8119879

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

Data
JUN/2015

Escala
INDICADA

Prancha
07/07