

SISTEMA DE ENCAIXE DA ISOTELHA

VISTA DA ISOTELHA

A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas com comprimento de água de no máximo 20m.

|      |  |                |        |
|------|--|----------------|--------|
| 2*   | Fita tacky type 9,5mm                                  | Rolo com 13,7m | 143104 |
| 1    | PB1/4"- 14x7/8" P1 - Parafuso de Costura Chapa x Chapa | cada 500 mm    | 141580 |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | CONSUMO        | CÓDIGO |

DETALHE 01

FIXAÇÃO DA ISOTELHA

|      |                                    |                      |        |
|------|------------------------------------|----------------------|--------|
| 1    | Parafuso PB 12 - 1/4" - 14 x 4" P4 | 2 pc / telha / terça | 142913 |
| ITEM | DESCRIÇÃO                          | CONSUMO              | CÓDIGO |

DETALHE 02

ACABAMENTO TRAPEZOIDAL

|      |  |               |            |
|------|--|---------------|------------|
| 2    | Rebite hermético 4,0 x 15 mm                 | a cada 300 mm | 130520     |
| 1    | Perfil acabamento trapezoidal com pingadeira | 1 pc / telha  | ver tabela |
| ITEM | DESCRIÇÃO                                    | CONSUMO       | CÓDIGO     |

DETALHE 03

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL

|      |                                    |                      |        |
|------|------------------------------------|----------------------|--------|
| 3    | Fita tacky type 9,5mm              | Rolo com 13,7m       | 143104 |
| 2    | Parafuso PB 12 - 1/4" - 14 x 4" P4 | 2 pc / telha / terça | 142913 |
| 1    | Cumeeira Trapezoidal               | 1 pc / telha         | 140083 |
| ITEM | DESCRIÇÃO                          | CONSUMO              | CÓDIGO |

DETALHE 04

ACABAMENTO INTERNO CUMEEIRA AÇO/AÇO

|      |                               |               |        |
|------|-------------------------------|---------------|--------|
| 2    | Rebite POP branco 4,0 x 15 mm | a cada 300 mm | 141557 |
| 1    | Cumeeira Interna Lisa         | 1pc / 3 m     | 142962 |
| ITEM | DESCRIÇÃO                     | CONSUMO       | CÓDIGO |

DETALHE 05

RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA

|      |                                       |               |        |
|------|---------------------------------------|---------------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO                             | CONSUMO       |        |
| 1    | Parafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P1 | Cada 500mm    | 141580 |
| 2    | Parafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P1 | Cada 100mm    | 141580 |
| 3    | Rufo Lateral                          | 1 pc = 3 m    |        |
| 4    | Massa vedante telhas 600 ml           | 1 tubo = 25 m | 144059 |
| 5    | Parafuso Tapper 1/4" x 1,1/4"         | cada 500 mm   |        |

DETALHE 06

ACABAMENTO LATERAL CALHA

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DESENVOLVIMENTO | 390 mm  |
| COMPRIMENTO     | 1200 mm |

|      |                                   |               |        |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|
| 3    | Rufo Lateral Inferior Calha       | 1 pc = 3 m    |        |
| 2    | Parafuso Tapper 1/4" x 1,1/4"     | cada 500 mm   |        |
| 1    | Massa vedante telhas Branco 600ml | 1 tubo = 35 m | 144059 |
| ITEM | DESCRIÇÃO                         | CONSUMO       | CÓDIGO |

DETALHE 07

RUFO SUPERIOR DENTADO FIXADO EM ALVENARIA

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| DESENVOLVIMENTO | 320 mm  | DESENVOLVIMENTO | 320 mm  |
| COMPRIMENTO     | 3000 mm | COMPRIMENTO     | 3000 mm |

|      |  |               |        |
|------|--|---------------|--------|
| 4    | Parafuso Tapper 1/4" x 1,1/4"                          | cada 500 mm   |        |
| 3    | Massa vedante telhas 600 ml                            | 1 tubo = 35 m | 144059 |
| 2    | Rufo Superior dentado                                  | 1 pc = 3 m    |        |
| 1    | PB1/4"- 14x7/8" P1 - Parafuso de Costura Chapa x Chapa | cada 500 mm   | 141580 |
| ITEM | DESCRIÇÃO  | CONSUMO       | CÓDIGO |

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ENDEREÇO: EMEI LARANJAL - EMEI NAVEGANTES - EMEI VASCO PIRES

MUNICÍPIO – UF: PELOTAS - RS

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DLFO CREA

RA

ENDEREÇOS PROJETO TIPO 2:

EMEI LARANJAL - PRAÇA NOVA PALMA, 48

EMEI NAVEGANTES - PASSEIO DOIS, S/ N°

EMEI VASCO PIRES - RUA FAGUNDES VARELA, 874

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHES

REVISÃO R.00

ESCALA 1/75

DATA EMISSÃO JUNHO/2015

PRANCHA

SMT

07/07

1 DETALHES SEM ESCALA