



**RESULTADOS PRELIMINARES
CBR E EXPANSÃO**

RUA IDELFONSO

AMOSTRA ID_01					
Tempo Decorrido (Dias)	Data	Horário	Leitura no Extensômetro (mm)	Diferença de Leitura do Extensômetro (mm)	Expansão (%)
Início	19/11/2014	20:50	0,000	0	0
1	-	-	-	-	-
2	21/11/2014	14:20	0,640	0,640	0,56
3	22/11/2014	16:50	0,810	0,170	0,71
4	23/11/2014	19:30	0,955	0,145	0,84
5					
Altura Inicial do Corpo de Prova (mm)				113,38	
Expansão (%)				0,84	



Índice de Suporte Califórnia Amostra ID_01				
Penetração (mm)	Pressão (MPa)			ISC (%)
	Calculada	Corrigida	Padrão	
2,54	0,09	0,09	6,90	1,36
5,08	0,16	0,16	10,35	1,51



AMOSTRA ID_02					
Tempo Decorrido (Dias)	Data	Horário	Leitura no Extensômetro (mm)	Diferença de Leitura do Extensômetro (mm)	Expansão (%)
Início	26/11/2014	20:00	0,000	0	0
2	28/11/2014	19:00	2,030	2,030	1,79
5	01/12/2014	19:30	3,500	1,470	3,08
Altura Inicial do Corpo de Prova (mm)				113,56	
Expansão (%)				3,08	



Índice de Suporte Califórnia Amostra ID_02				
Penetração (mm)	Pressão (MPa)			ISC (%)
	Calculada	Corrigida	Padrão	
2,54	0,00	0,00	6,90	0,00
5,08	0,00	0,00	10,35	0,00

OBS: O anel de carga não apresentou deformações para uma cravação de 22 mm.



AMOSTRA ID_03					
Tempo Decorrido (Dias)	Data	Horário	Leitura no Extensômetro (mm)	Diferença de Leitura do Extensômetro (mm)	Expansão (%)
Início	26/11/2014	20:50	0,000	0	0
2	28/11/2014	19:00	0,990	0,690	0,87
5	01/12/2014	19:30	1,290	1,290	1,14
Altura Inicial do Corpo de Prova (mm)				113,56	
Expansão (%)				1,14	

Índice de Suporte Califórnia Amostra ID_03				
Penetração (mm)	Pressão (MPa)			ISC (%)
	Calculada	Corrigida	Padrão	
2,54	0,06	0,06	6,90	0,83
5,08	0,10	0,10	10,35	0,95



AMOSTRA ID_04					
Tempo Decorrido (Dias)	Data	Horário	Leitura no Extensômetro (mm)	Diferença de Leitura do Extensômetro (mm)	Expansão (%)
Início	10/12/2014	21:50	0,000	0	0
1	11/12/2014	18:00	0,090	0,090	0,08
2	12/12/2014	17:30	0,710	0,620	0,63
5	15/12/2014	19:00	1,540	1,540	1,36
Altura Inicial do Corpo de Prova (mm)				113,56	
Expansão (%)				1,36	

Índice de Suporte Califórnia Amostra ID_04				
Penetração (mm)	Pressão (MPa)			ISC (%)
	Calculada	Corrigida	Padrão	
2,54	0,09	0,09	6,90	1,36
5,08	0,17	0,17	10,35	1,61