

LOCAÇÃO DOS PILARES

Borícentros de pilares		
Pilar	X (cm)	Y (cm)
P58	-409.8	23.7
P59	-409.8	37.5
PF-12	-409.8	37.5
P56	-409.8	37.5
P57	-409.8	37.5
PF-1	-62.5	37.5
P1	-62.5	37.5
P5	-62.5	37.5
P12	-62.5	37.5
P42	23.8	383.8
P27	207.3	387.5
P13	207.3	387.5
P35	207.3	387.5
P2	282.5	387.5
PF-2	282.5	387.5
P6	282.5	387.5
P14	465.0	387.5
P7	467.5	387.5
P3	467.5	387.5
PF-3	467.5	387.5
P36	507.5	387.5
P43	507.5	387.5
P37	807.5	387.5
P28	807.5	387.5
P16	811.2	387.5
P15	812.5	387.5
P4	812.5	387.5
PF-4	812.5	387.5
P8	812.5	387.5
P45	1102.5	387.5
P38	1102.5	387.5
P17	1102.5	387.5
P29	1102.5	387.5
PF-5	1172.5	387.5
PF-8	1172.5	387.5
PF-11	1172.5	387.5
P18	1397.5	387.5
P39	1397.5	387.5
P46	1397.5	387.5
P30	1397.5	387.5
P24	1397.5	387.5
P47	1692.5	387.5
P19	1692.5	387.5
P31	1692.5	387.5
P25	1692.5	387.5
P9	1757.5	387.5
PF-9	1757.5	387.5
PF-6	1757.5	387.5
P10	1982.5	387.5
P20	1982.5	387.5
P48	1987.5	387.5
P41	1987.5	387.5
P32	1987.5	387.5
P26	1987.5	387.5
P33	2152.5	387.5
P21	2152.5	387.5
PF-10	2400.0	387.5
P22	2407.5	387.5
P49	2407.5	387.5
P34	2407.5	387.5
PF-7	2407.5	387.5
P51	2567.7	387.5
P52	2567.7	387.5
P53	2567.7	387.5
P50	2567.7	387.5
P54	2567.7	387.5
P55	2567.7	387.5

FUNDAÇÃO 2

Borícentros de pilares		
Pilar	X (cm)	Y (cm)
S59	-409.8	37.5
S58	-409.8	37.5
S56	-409.8	387.5
SF-12	-409.8	387.5
S57	-409.8	387.5
PF-1	-62.5	387.5
S5	-62.5	387.5
S12	-62.5	387.5
S27	23.8	387.5
S23	207.3	387.5
S13	207.3	387.5
S6	282.5	387.5
S14	465.0	387.5
S7	467.5	387.5
SF-3	467.5	387.5
S37	807.5	387.5
S28	807.5	387.5
S44	807.5	387.5
S16	811.2	387.5
S15	812.5	387.5
SF-4	812.5	387.5
S8	812.5	387.5
S45	1102.5	387.5
S38	1102.5	387.5
S29	1102.5	387.5
S17	1102.5	387.5
SF-5	1172.5	387.5
SF-8	1172.5	387.5
SF-11	1172.5	387.5




FUNDAÇÃO 1

Borícentros de pilares		
Pilar	X (cm)	Y (cm)
S18	1397.5	387.5
S39	1397.5	387.5
S46	1397.5	387.5
S30	1397.5	387.5
S24	1397.5	387.5
S40	1692.5	387.5
S47	1692.5	387.5
S19	1692.5	387.5
S31	1692.5	387.5
S25	1692.5	387.5
S9	1757.5	387.5
SF-9	1757.5	387.5
SF-6	1757.5	387.5
S10	1982.5	387.5
S20	1982.5	387.5
S48	1987.5	387.5
S41	1987.5	387.5
S32	1987.5	387.5
S26	1987.5	387.5

FUNDAÇÃO

Borícentros de pilares		
Pilar	X (cm)	Y (cm)
S33	2152.5	387.5
S21	2152.5	387.5
SF-10	2400.0	387.5
S22	2407.5	387.5
S11	2407.5	387.5
S34	2407.5	387.5
S49	2407.5	387.5
SF-7	2407.5	387.5
S50	2567.7	387.5
S51	2567.7	387.5
S52	2567.7	387.5
S53	2567.7	387.5
S54	2567.7	387.5
S55	2567.7	387.5

CONVENÇÃO DE PILARES



NASCE

CONTINUA

MORRE



Rua Quínta de Novembro, 553/405
Pelotas - RS - CEP 96201-000
Telefone: (51) 32291500
e-mail: fernando@simch.com.br
e-mail: paulo@simch.com.br

Fernando Petrucci Gigante
Eng. Civil - CREA-RS 45232

Paulo Rogério Maffini Simch
Eng. Civil - CREA-RS 78208

Rev	Data	Autor	Assunto
2	22/08/2016	J. Marques	Acrescimo das Sapatas-SF12-S56-S57-S58-S59
0	08/02/2016	Fernando	Inclusão corredor fundo

CONCRETO fck = 250 kgf/cm2	SOBRECARGA PREVISTA	OBRA N.º 0001
CLIENTE SECRETARIA DA SAÚDE-PELOTAS		DES. N.º
OBRA UBS TIPO 2-CORRIENTES		001
TÍTULO FUNDAÇÃO LOCAÇÃO DAS SAPATAS E PILARES		REV. N.º 00
DATA 22/08/2016	ESCALA 1:50	DESENHO UBS-F3_-FOR-001-R00
	COORD.	ENG.º