




DETALHE INSTALAÇÃO
DO CLORADOR - Modelo 600
ESC.: 1:25



DETALHAMENTO TERMINAL DE VENTILAÇÃO
COLUMNS DE VENTILAÇÃO
ESC.: S/ ESC.




DETALHE CORTE VERTICAL SISTEMA DE
TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO
ESC.: 1:25




NOTA: As caixas de Inspeção de Esgoto, que recebem águas cinzas e negras, terão as mesmas dimensões

DETALHAMENTO
CAIXA DE INSPEÇÃO
ESC.: S/ ESC.



PLANTA LIGAÇÃO AO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
Esc.: 1:150



PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO
Esc.: 1:50

NORMAS E DOC. DE REFERÊNCIA	
REF.	TÍTULO
NBR 08160	SISTEMA PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
NBR 12207	PROJETO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO SANITÁRIO

LEGENDA/ CONVENÇÕES	
	Coluna de Ventilação - Esgoto Cloacal
	Tubulação PVC (esgoto) águas escuras (tubulação enterrada)
	Tubulação PVC (esgoto) águas cinzas (tubulação enterrada)
	Tubulação PVC (esgoto tratado) após tratamento lig. no pluvial (tubulação enterrada)
	Caixa de Inspeção esgoto com tampa lacrada
	Caixa de Inspeção esgoto sifonada com tampa lacrada
	Caixa Sifonada
	Sentido do Fluxo da Tubulação
	Tubulação PVC (ventilação) que sobe

Obs.: Todo o sistema de esgoto será implantado novo.
Tubulações existentes quando interferirem nas novas instalações serão isoladas com areia e vedadas nas extremidades

LEGENDA/ CONVENÇÕES	
	Coluna de Ventilação Esgoto Sanitário
	Sentido do Fluxo das Tubulações
	TUBULAÇÃO PVC ESGOTO CLOACAL - ÁGUAS CINZAS
	TUBULAÇÃO PVC ESGOTO EXISTENTE
	TUBULAÇÃO PVC ESGOTO CLOACAL - ÁGUAS NEGRAS

Obs.: Todas as tubulações da rede de esgoto serão em PVC rígido e terão declividade de 2%, onde não estão identificadas.

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIO MENEGHETTI
ESGOTO CLOACAL

EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS SEPLAG

Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0
Arq. Elise Lopes Dutra - CAU RS 46844-4
Arq. Juliana Cunha - CAU RS 65378-0
Eng. Mirela Miranda - CREA RS 146.401
Eng. Patricia Waltzer - CREA RS 139.996
Eng. Rodrigo Freitas - CREA RS 187.335

Prancha
PH 05/05

Escala
INDICADA

Data
JULHO / 2017

Av. Ferreira Vilana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br