



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 1/28**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2018 – SMS**

O MUNICÍPIO DE PELOTAS, através do Departamento de Compras Governamentais – S.M.F., sito à Rua Santos Dumont, nº 149 (2º andar) – Centro – Pelotas/RS - CEP 96.020-380 - Fone Fax: 0XX 53 3309.5935, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, sob número 278/2018 - SMS, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a **aquisição de material e equipamento odontológico XVI, sendo que os itens 03, 05, 07, 08, 09 e 10, destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais**, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV que acompanham o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 4.559/2003, modificado pelo Decreto Municipal 5064/2008, Decreto Federal 7.892/13 Decreto Federal nº 8.538/2015, Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Federal 11.488/2007, e Lei Federal 8.666/93, subsidiariamente, observadas as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: **das 8h do dia 25/01/2019, às 13h30min do dia 07/02/2019;**

Início da Sessão de Disputa de Preços: **às 14h do dia 07/02/2019** no endereço eletrônico [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), horário de Brasília - DF.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) Outras informações referente ao edital, poderão ser obtidas no D.C.G. à Rua Santos Dumont, nº 149 (2º andar) – Centro, através do telefone/fax nº 0xx (53) 3309.5935, acessando o endereço: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, para dirimir dúvidas referente ao sistema operacional.

Pelotas, 22 de janeiro de 2019.

**Gislaine Duarte Rodrigues**  
Chefe de Compras Governamentais



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 2/28**

**PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2018 – SMS**

O MUNICÍPIO DE PELOTAS, através do Departamento de Compras Governamentais – S.M.F., sito à Rua Santos Dumont, nº 149 (2º andar) – Centro – Pelotas/RS - CEP 96.020-380 - Fone Fax: 0XX 53 3309.5935, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, sob número 278/2018 - SMS, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a **aquisição de material e equipamento odontológico XVI, sendo que os itens 03, 05, 07, 08, 09 e 10, destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais**, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV que acompanham o Edital.

Rege a presente licitação, a Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 4.559/2003, modificado pelo Decreto Municipal 5064/2008, Decreto Federal 7.892/13, Decreto Federal nº 8.538/2015, Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Federal 11.488/2007, e Lei Federal 8.666/93, subsidiariamente, observadas as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas: **das 8h do dia 25/01/2019, às 13h30min do dia 07/02/2019;**

Início da Sessão de Disputa de Preços: **às 14h do dia 07/02/2019** no endereço eletrônico [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), horário de Brasília - DF.

## **I - DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 1.1 Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.
- 1.2 A realização do procedimento estará a cargo do Departamento de Compras Governamentais – S.M.F. e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, através da Rede Mundial de Computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.
- 1.3 A licitante deverá fazer o seu cadastramento junto a Ecustomize Consultoria em Software Ltda. através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereço: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br/> e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal.
  - 1.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
  - 1.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 1.4 A Administradora do Pregão Eletrônico, conjuntamente com o Departamento de Compras Governamentais – S.M.F. darão sequência ao processo de Pregão.
- 1.5 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
  - 1.5.1 A licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 3/28**

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.

- 1.5.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Pelotas, à Ecustomize Consultoria em Software Ltda., ao portal de compras municipais [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 1.6 A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

## II - DOS PROCEDIMENTOS

- 2.1 As licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário definidos no preâmbulo deste edital.
- 2.1.1 Para inserção de suas propostas iniciais, as licitantes deverão observar rigorosamente a **validade da proposta, o prazo de entrega, a descrição e unidade de fornecimento indicando uma única marca para o produto ofertado**, dos materiais constantes do Anexo I do Edital.
- 2.2 O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital.
- 2.3 Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando às licitantes classificadas na data e horário definidos no edital.
- 2.4 O julgamento das propostas será feito pelo **menor valor** de acordo com o especificado no Anexo I.
- 2.4.1 Esta licitação (**itens 03, 05, 07, 08, 09 e 10**) será processada e julgada com observância do previsto nos art. 48, III da Lei Complementar Federal 147/2014.
- 2.5 O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.
- 2.6 O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
- 2.6.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas.
- 2.7 Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.
- 2.8 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE DE CADA ITEM**, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
- 2.9 Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
- 2.10 Após comunicado do pregoeiro, a licitante detentor da menor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 7, na forma descrita no item 7.1.
- 2.11 Após análise do **menor lance**, bem como da possibilidade de desempate nos termos dos artigos 44 e 45 da LC 123/06, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora.
- 2.11.1 Poderão se beneficiar do disposto na LC 123/06 todas as empresas cujos lances situarem-se



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 4/28**

dentro do limite estabelecido no artigo 44, § 2º da lei supracitada.

- 2.11.2 Somente poderá ser deferida a possibilidade de desempate às empresas que:
- a) no momento do envio das propostas declararem, no campo específico criado pelo *portaldecompraspublicas*, a condição de EPP, ME ou Cooperativas;
  - b) apresentarem novos lances no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento de cada lance e declaração do vencedor.
- 2.11.3 Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.
- 2.12 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

### **III - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

- 3.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, **exclusivamente por meio de formulário eletrônico.**
- 3.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 3.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 3.2 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, devendo a proponente **manifestar motivadamente** sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o pregoeiro abrirá prazo para a mesma.
- 3.2.1 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
- 3.3 A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de **03 (três) dias corridos** para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.
- 3.4 Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Compras Governamentais – S.M.F., sito à Rua Santos Dumont, nº 149 (2º andar) – Centro – Pelotas/RS - CEP 96.020-380.
- 3.5 A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

### **IV - DO OBJETO**

- 4.1 Constitui objeto do presente Edital o **REGISTRO DE PREÇOS**, com **VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES**, para a aquisição de material e equipamento odontológico XVI, para o Setor de Saúde Bucal, visando atender a necessidade de reposição de material para atendimento clínico odontológico de pacientes, **sendo que os itens 03, 05, 07, 08, 09 e 10, destinam-se exclusivamente à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais**, conforme descrito no Anexo I deste Edital.
- 4.2 Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
- 4.2.1 A Administração reserva-se ao direito de não receber produtos que sejam entregues fora das



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 5/28**

embalagens originais, que apresentem sinais de violação ou que estejam em estado tal que suscitem sinais de violação ou dúvidas quanto a procedência dos mesmos.

- 4.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 4.4 O objeto deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado, sito à Rua Marcílio Dias, 520 A – Centro – Pelotas/RS.
- 4.5 As quantidades constantes no Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
- 4.6 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as seguintes informações:
- a) Identificação do produto, inclusive a marca;
  - b) Nome e endereço do fabricante;
  - c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote;
  - d) Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos, caso utilizados;
  - e) Número do Registro no órgão competente;
  - f) Peso líquido;
  - g) Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e para transporte (embalagem secundária).
- 4.7 Os produtos objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que só serão aceitos após exame técnico efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por funcionário capacitado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser retirados pelo fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da notificação.

**V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

- 5.1 É vedada a participação de:
- a) empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto;
  - b) empresas sob processo de falência ou concordata;
  - c) empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;
  - d) empresas consorciadas; e
  - e) empresas que não possuam atividade compatível com o objeto da presente licitação.
- 5.2 As empresas interessadas deverão se inscrever no endereço eletrônico constante no item I deste edital.

**VI - DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

- 6.1 O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, após a vírgula com arredondamento, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.
- 6.1.1 O preço unitário poderá ser aceito com até quatro casas decimais, desde que o valor final atenda ao disposto no item 6.1.



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 6/28**

- 6.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.
- 6.3 Os preços serão fixos e irrevogáveis, exceto por determinação de Lei Federal.
- 6.4 O pagamento da empresa vencedora será feito após a emissão do empenho, conforme a efetiva entrega dos produtos, mediante a Nota Fiscal, em conta específica da contratada, dentro do cronograma fixado pela Secretaria Municipal da Fazenda deste Município.
- 6.5 A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
- 6.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
- 6.7 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias.
- 6.8 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

## **VII - DA HABILITAÇÃO**

- 7.1 Para **habilitação**, deverá a empresa vencedora apresentar, em 1 (uma) via, os documentos abaixo discriminados, **até 2 (dois) dias úteis** após a confirmação do vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços, juntamente com o **Anexo IV – Ata de Registro de Preços** (em 03 vias de igual teor e forma) e a **Planilha** (Proposta Financeira) do(s) item(s), contendo os **valores (unitários e totais)**, **descrição e marca/modelo**, onde o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor, conforme dispõe o item 7.1.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em **cópias autenticadas**, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. **Os documentos na forma prevista neste Edital poderão ser enviados para a Secretaria Municipal da Fazenda, sito à Rua Santos Dumont, nº 149 (2º andar) – Centro – Pelotas/RS - CEP 96.020-380.**
  - 7.1.1 Na proposta financeira deverá ser indicado o nome do Banco, número da conta, o nome e número da agência, onde deverão ser depositados os pagamentos das obrigações pactuadas, bem como deverá constar o nome do representante legal da empresa para posterior assinatura do contrato quando necessário, deverá também constar a identificação da empresa proponente, a validade da proposta, o prazo de entrega, a descrição e unidade de fornecimento indicando uma única marca/modelo para o produto ofertado, dos materiais constantes do Anexo I do Edital.
  - 7.1.2 Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido.
  - 7.1.3 Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o Departamento de Compras Governamentais – S.M.F., após a confirmação do vencedor para proceder a autenticação.
  - 7.1.4 **Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no edital e numerados, não devendo ser entregues soltos.**
  - 7.1.5 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será **de 90 (noventa) dias** contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica (quando exigidos no item 7.2).



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 7/28**

- 7.1.6 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DO ITENS deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres:

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO/RP Nº 278/2018 – SMS**  
**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:**  
**CNPJ:**

Os proponentes deverão apresentar:

**7.2 Documentos relativos à habilitação:**

- 7.2.1 Cópia autenticada do contrato social ou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do respectivo Estado.
- 7.2.2 No caso de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Cooperativas deverão as mesmas comprovarem sua condição de ME, EPP através da opção pelo SIMPLES NACIONAL nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06 ou ainda como Cooperativa, nos termos do Art. 34 da Lei Federal 11.488/2007, comprovando no ano calendário anterior, receita bruta até o limite definido no Inciso II do Caput do Art. 3º da LC 123/06, ou através de comprovação de enquadramento na Junta Comercial.
- 7.2.3 Apresentação das declarações descritas conforme o Anexo II deste edital.
- 7.2.4 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- 7.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de todos os tributos municipais do domicílio ou sede do proponente.
- 7.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e de Certidão Negativa de Tributos Federais, expedida pela Receita Federal.
- 7.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual.
- 7.2.8 Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- 7.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.
- 7.2.10 Alvará de Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa proponente.
- 7.2.11 Comprovação de Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação.
- 7.2.12 Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora.
- 7.2.13 A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.
- 7.2.14 A documentação exigida para atender a qualificação jurídica e a regularidade fiscal ao disposto nos itens 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8 e 7.2.9 poderá ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, **pelo extrato do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)**, com validade plena; conforme Decreto 5.064 de 24 de março de 2008, ou



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 8/28**

- 7.2.14.1 A documentação exigida para atender a qualificação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista ao disposto nos itens 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8 e 7.2.9 poderá ser substituída, pelo **CRC (Certificado de Registro Cadastral do Município de Pelotas)**, com validade plena, conforme disposto no parágrafo 3º do Art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 7.2.14.1.1 As empresas interessadas poderão requerer o Certificado de Registro Cadastral do Município de Pelotas, no Departamento de Compras Governamentais da Secretaria Municipal da Fazenda até o terceiro dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes, desde que o requerimento seja deferido até esta data.
- 7.2.14.1.2 O prazo de 03 (três) dias úteis também deverá ser respeitado pelas empresas que necessitarem atualização do Certificado de Registro Cadastral do Município de Pelotas.
- 7.2.15 Os documentos exigidos na licitação que o **extrato do SICAF ou CRC** não substituir deverão ser apresentados pela licitante. Ressalte-se que o **extrato do SICAF ou CRC** que apresentar documentos com prazo de validade vencido, só será aceito para fins de habilitação em procedimento licitatório, se vier acompanhado dos novos documentos válidos.

**VIII- DO PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO**

- 8.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto licitado à vencedora do certame, quando não houver recurso. Ficará a cargo da Autoridade Competente adjudicar o objeto, quando houver interposição de recursos e, homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a receber a Nota de Empenho dentro do prazo de no máximo, 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que a mesma for convocada para fazê-lo junto ao Município.
- 8.2 O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses, contados do dia posterior ao dia de abertura do Pregão.
- 8.3 A Administração poderá, quando a empresa proponente vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e no prazo e condições estabelecidas no item 8.1, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a receber o Empenho e/ou assinar o contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
- 8.4 Decorrido o prazo do item 8.1, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para o recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:
- 8.4.1 Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta;
- 8.4.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- 8.4.3 A multa de que trata o item 8.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**IX - DAS PENALIDADES**

- 9.1 O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.





|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 9/28**

- a) o prazo para defesa prévia será de cinco dias úteis a contar da notificação;
  - b) caberá recurso no prazo de cinco dias a contar da publicação da sanção no Diário Oficial;
  - c) as penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal no *portaldecompraspublicas*, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período;
  - d) somente a autoridade que registrou as penalidades no *portaldecompraspublicas* poderá fazer a sua retirada.
- 9.2 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, das quais destacam-se:
- a) advertência;
  - b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
  - c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo;
  - d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;
  - e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.
- 9.2.1 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
- 9.2.2 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 9.2, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
- 9.2.3 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido ao Pregoeiro, o qual o encaminhará à Secretaria requisitante do presente processo licitatório que deverá decidir sobre os mesmos no prazo de 03 (três) dias úteis.

## **X - DAS OBRIGAÇÕES**

### **10.1 Do Município:**

- 10.1.1 Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- 10.1.2 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
- 10.1.3 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
- 10.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada conforme disposto no item 6.3, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- 10.1.5 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

### **10.2 Da Empresa Vencedora:**

- 10.2.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
- 10.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 10/28**

- 10.2.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- 10.2.4 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
- 10.2.5 Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;
- 10.2.6 Reparar, a seu custo, os prejuízos causados pelo não cumprimento das normas de segurança adequadas ao transporte e estocagem do produto até a sua entrega;
- 10.2.7 Responsabilizar-se pelos custos de transporte para entrega dos produtos.

**XI - DA ENTREGA E DO PRAZO**

11.1 Os produtos deverão ser entregues conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, pelo período de 12 (doze) meses, sendo que as entregas deverão ser realizadas em até 10 (dez) dias úteis, após a solicitação da contratante, mediante o recebimento da Nota de Empenho.

11.2 A entrega do objeto deste edital será feita à Secretaria requisitante, no Setor de Almoarifado, sito à Rua Marcílio Dias, 520 A – Centro – Pelotas/RS, a quem caberá conferi-lo, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital.

**11.3 DAS AMOSTRAS:**

Os vencedores deverão enviar em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da habilitação, 01 (uma) amostra de todos os produtos em que forem vencedores, em forma de CATÁLOGO, etiquetada com o nome da empresa proponente (por meio VIRTUAL ou FÍSICO), contendo todas as informações técnicas correspondentes ao produto ofertado na proposta, para a devida análise da especificação técnica pelo pessoal responsável da Secretaria Municipal de Saúde.

11.3.1 Endereço VIRTUAL para a entrega dos CATÁLOGOS:

- [elisa.gimenes@gmail.com](mailto:elisa.gimenes@gmail.com)
- [compraslicitacao.sheila@gmail.com](mailto:compraslicitacao.sheila@gmail.com)

11.3.2 Endereço FÍSICO para a entrega dos CATÁLOGOS:

- Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Tiradentes, 3120 – Centro – Pelotas/RS – A/C de Elisa ou Sheila.

11.4 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

11.5 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

11.6 A Secretaria terá o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis para processar a conferência do que foi entregue, notificando a Contratada para substituição do objeto entregue quando em desacordo com as especificações.

11.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato (empenho), ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

**XII- DO PRAZO DE VALIDADE**

12.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata de Registro no jornal diário, de grande circulação no Município de Pelotas.



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 11/28**

**XIII- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

- 13.1 O cancelamento do registro de preços da licitante vencedora ocorrerá nas hipóteses e condições que seguem:
- a) recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido pela Administração;
  - b) incorrer em atraso na entrega de qualquer item adjudicado, no prazo requerido pela Administração e estabelecido neste procedimento licitatório;
  - c) falir ou dissolver-se;
  - d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.

**XIV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 14.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
- 14.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 14.3 A empresa licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 14.4 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
- a) adiada sua abertura;
  - b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.
- 14.5 Na proposta financeira deverá ser indicado o nome do Banco, número da conta, o nome e número da agência, onde deverão ser depositados os pagamentos das obrigações pactuadas, bem como deverá constar o nome do representante legal da empresa para posterior assinatura do contrato quando necessário, deverá também constar a identificação da empresa proponente, a validade da proposta, o prazo de entrega, a descrição e unidade de fornecimento indicando uma única marca para o produto ofertado, dos materiais constantes do Anexo I do Edital.**
- 14.6 Deverá ser encaminhado juntamente com os documentos de habilitação e proposta financeira, o Anexo IV – Ata de Registro de Preços (em 03 vias de igual teor e forma), devidamente preenchida em original ou cópia autenticada.**
- 14.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 14.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
- 14.10 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 14.11 Havendo alguma restrição na comprovação da **regularidade fiscal** da **Microempresa** ou **Empresa de Pequeno Porte** estas não serão inabilitadas, podendo participar do certame



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 12/28**

- licitatório.
- 14.11.1 Antes da adjudicação do item à vencedora, sendo ela **Microempresa** ou **Empresa de Pequeno Porte**, será verificada sua regularidade fiscal.
- 14.11.2 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.
- 14.11.3 A não regularização da documentação no prazo previsto do item 14.11.2 implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
- 14.12 A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.
- 14.13 O Município de Pelotas adjudicará o objeto desta Licitação a **um ou mais Proponentes**, reservando-se, entretanto, o direito de contratar parcialmente o objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer reivindicação ou indenização.
- 14.14 A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da Prefeitura Municipal de Pelotas todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.
- 14.15 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de Pelotas/RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
- 14.16 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras Governamentais – S.M.F. pelo telefone: (53) 3309.5935, bem como o envio de documentação, serão atendidos durante o expediente, de segunda a quinta-feira das 13h às 18h e sexta-feira das 8h às 14h, ou via e-mail [licitapelotas@gmail.com](mailto:licitapelotas@gmail.com)
- 14.17 Fazem parte deste Edital:
- 14.17.1 Anexo I – Termo de Referência;
- 14.17.2 Anexo II – Declaração;
- 14.17.3 Anexo III – Modelo e Especificações dos Aparelhos de Raio X; e
- 14.17.4 Anexo IV - Ata de Registro de Preços.

Pelotas, 22 de janeiro de 2019.

**Gislaine Duarte Rodrigues**  
Chefe de Compras Governamentais



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 13/28**

**PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2018 – SMS**

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO**

**I - Objeto:** Aquisição de material e equipamento odontológico XVI.

**II - Especificações e quantidades do objeto:**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>  | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 1           | Unidade        | 25                | <b>Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato:</b><br>Ultrassom piezoelétrico ativado através de pastilhas .éerâmicas com frequência mínima de 30.000 Hz e jato de bicarbonato. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável: difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água +- bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento dá mesma. Ajuste fino do ar com,registro excusivo para requlação fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato, Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco. Ajuste fino da potência, adequado. a cada tipo de procedimento. .Furção de aquecimento do compartimento do pó retirando a umidade. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas. do suporte. Filtro de ar com drenagem automática. Devém acompanhar o aparelho: 3 ponteiros (uma universal, uma específica para dentes anteriores e uma para dentes posteriores). Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Devem acompanhar 2 capas autoclaváveis em termoplástico especial que permita firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. As capas devem ser removíveis e autoclaváveis. Resistente à oxidação. Alimentação: compatível com a tensão 220V. Pctência; 60VA. O equipamento deve possuir assistência técnica em Pelotas/RS, possuir registro ANVISA e atender aos requisitos dá RDC 16/2013 BPF - Boas Práticas dê Fabricação ANVISA.<br>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega. | 3.985,67                    |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 14/28**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>   | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 2           | Unidade        | 20                | <b>Aparelho de Raio X Odontológico Fixo de Parede:</b> Aparelho de raio X odontológico fixo de parede para confecção de radiografias periapicais e interproximais. Disparador a distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão. Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporcionar movimentos suaves e facilidade, de posicionamento; Pannel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permita a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos. Rigosamente controlada e testada, que não permita fugas de radiação. Colimador de chumbo de 1mm que direcione os raios para o objetivo radiográfico principal; Pronto para o sistema digital. Articulações com movimentos de 360° Modelo: FIXO DE PAREDE. Voltagem: Biyolt. Modelo: 70 KV. Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do tubo: 8 mA; Foco: 0.8 x 0.8 mm; Tipos de fusíveis: vidro (modelo 20 AG); Potência de entrada: 1123VA +/- 20%. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação ANVISA. Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS. | 11.980,33                   |
| 3           | Unidade        | 06                | <b>Aparelho de Raio X odontológico Móvel:</b> Aparelho de Raio X odontológico móvel para confecção de radiografias periapicais e interproximais. Disparador a distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão. Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporciona movimentos suaves e facilidade de posicionamento; Pannel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos. Rigosamente, controlado e testado, para não permitir fugas de radiação. Colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal; Pronto para o sistema digital. Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade  | 11.113,67                   |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 15/28**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>  | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|---|-----------------------------|
|             |                |                   | <p>no deslocamento do aparelho. 'Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. Voltagem: Bivolt. Modelo: 70 KV. Tempo de exposição: 0.07 a 3 seq. Intensidade de corrente do tubo: 8 mA; Foco: 0,8 x 0.8 mm; Dimensões do pé: 71 x 71 cm. Tipos de fusíveis: vidro (modelo 20 AG); Coluna móvel. Potência de entrada: 1123VA +/- 20%. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.</p> <p>'Garantia mínima de 24(vinte quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>  |                             |
| 4           | Unidade        | 30                | <p><b>Autoclave:</b> Autoclave horizontal de 21 litros para esterilização a vapor sob pressão, cor branca, com painel digital de controle localizado na parte frontal da autoclave, com teclado de controle e barra de LEDs indicativos de pressão/temperatura. Base(estrutura metálica): Aço carbono com pintura eletrostática com propriedades antimicrobianas (Nooac). Porta barreira simples inox e alumínio. Transdutor pressão/pressostato. Sensor PT 100/termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. 1 a 99(configurável) ciclos que atende as principais, necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Chave geral. Em aço inox. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Secagem fechada. Itens de segurança: 1) Fusível - Dispositivo que tem por finalidade proteger as instalações elétricas contra excessos de corrente. 2) Chave de porta - Dispositivo interno que impede o funcionamento se a porta não estiver fechada corretamente. 3) Sistema eletrônico de cruzamento de dados de temperatura x pressão - Sistema que avalia os dados coletados durante o ciclo garantindo que estes sejam adequados aos valores padrão, cancelando o ciclo se algum destes não for satisfatório. 4) Trava da porta – Dispositivo interno que impede a abertura do fecho se houver pressão no interior da câmara. 5) Sistema eletrônico de controle de potência - Sistema interno que monitora as oscilações da rede elétrica, mantendo a potência da autoclave constante, 6) Termostato- Dispositivo interno que impede o aquecimento excessivo da câmara. 7) Anel de vedação - Se a pressão no interior da câmara ultrapassar 3 kgf/cm ou 294 k Pa, o. anel de vedação escapará pela borda ocasionando um ruído alto. 8) Válvula de segurança/antivácuo</p> | 4.486,33                    |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 16/28**

| ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR MÉDIO UNITÁRIO |
|------|---------|------------|---|----------------------|
|      |         |            | <p>Dispositivo responsável por aliviar o vácuo da câmara alivia também a pressão, se estes ultrapassarem os valores limite estabelecidos. Apresentação: Caixa contendo 1 autoclave, 1 suporte para bandejas, 3 bandejas em alumínio anodizado, 1 copo dosador, 1 mangueira (1,5m), 1 braçadeira e 1 manual de instruções. Especificações técnicas: Alimentação: bivolt automático; Frequência: 50/60 hz; Potência: 1.600 watts; consumo de Energia: 485 Watts/hora; Pressão máxima de trabalho: 216 kPa (2,2 kgf/cm); temperatura: 129° a 132°c (configurável); tempo configurável; temperatura máxima 150°; anel de vedação da porta: silicone; proteção sobrepessão: válvula de alívio/segurança proteção de subpressão: válvula de antivácuo; abertura da porta: fuso em aço inox com duplo estágio. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.</p> <p>Garantia mínima de 24(vinte quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> |                      |
| 5    | Unidade | 15         | <p><b>Bandeja Para Periféricos:</b> Bandeja para alocação de periféricos para serem instaladas em colunas de equipas e refletores com diâmetro de 38 ou 50 milímetros. Resistente para acessórios de até 7kg. Pode receber bandejas comerciais tipo "Zirc", nas medidas de 13-3/8" (340mm) x 9-5/8" (245mm). Permite giro de 360°. Fácil limpeza, podendo ser utilizados álcool, limpadores multi-uso ou sabão neutro.</p> <p>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega do produto.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>   | 229,33               |
| 6    | Unidade | 20         | <p><b>Biombo Plumbífero Côncavo Com Visor:</b> Biombo com 1mm Pb. Modelo côncavo. Tamanho 180 x 80cm. Visor plumbífero 10x15. Armação em aço com pintura em epóxi branco, com 04 rodízios giratórios de alta resistência. Acabamento em polikroy (corino especial). Cor: Cinza claro.</p> <p>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de recebimento do produto.</p>  | 4.113,33             |
| 7    | Unidade | 10         | <p><b>Bomba a Vácuo:</b> Bomba de vácuo para sucção de fluídos e resíduos provenientes de tratamentos ou cirurgias odontológicas. Baixo ruído. Filtro de resíduos na entrada de sucção. Comando com acionamento eletrônico. Proteção no eixo central do motor. Carenagem em. Poliestireno. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. Motor com eixo central em inox. Turbina completa em liga de bronze.</p>   | 4.110,00             |





|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 17/28**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>   | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|--|-----------------------------|
|             |                |                   | <p>Rotações do motor (RPM): 3450-60 Hz. Frequência 60Hz. Vazão de ar máxima: 460L/min. Consumo de água: 0,40L/min. Vácuo máximo: 640 nimHg/25,06 inHg. Motor: potência 1 CV. Alimentação bivolt, com chave seletora. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 -. BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA . .</p> <p>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>   |                             |
| 8           | Unidade        | 05                | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 60 litros:</b> Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo (não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradáveis. Compatível para uso em dois consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada) ou 3 consultórios com Bomba de Vácuo (até dois sugadores simultâneos cada). Deve possuir dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Rodízios para transporte. Filtro de aspiração. Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide).</p> <p><b>RESERVATÓRIO:</b> Capacidade de aproximadamente 60 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções.</p> <p><b>MOTOR:</b> Dois motores de 1,2 Hp cada (total 2,4 Hp e quatro cabeçotes). Componentes internos confeccionados em cerâmica. Deve possuir reduzido atrito interno, a fim de diminuir o ruído (aproximadamente, 60 Db a um metro de distância) e aumentar o rendimento e vida útil.</p> <p><b>DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:</b> Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança, Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF -,Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.</p> <p>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p> | 7.005,00                    |
| 9           | Unidade        | 10                | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 30 litros 1 Pistão:</b></p>  | 3.792,00                    |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 18/28**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>  | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|---|-----------------------------|
|             |                |                   | <p>Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo(não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradáveis.</p> <p>Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; rele térmico; 2 manômetros(um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída do ar); filtro de ar com drenagem automática; registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso; ventoinha de refrigeração no motor; filtro de aspiração; mangueira do motor metálica e flexível; válvula de alívio. Reservatório: capacidade do reservatório mínimo de 28 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura interna anticorrosiva eletrostática) e com abertura na parte inferior para futuras inspeções. Motor: potência do motor com ,1 Hp/0,75kW. Nível de ruído baixo à um metro de distância. Um pistão. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF – Boas Práticas de Fabricação – ANVISA. Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada em Pelotas.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>                                   |                             |
| 10          | Unidade        | 10                | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 30 litros 2 Pistões:</b></p> <p>Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo(não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradáveis.</p> <p>Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; rele térmico; 2 manômetros(um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída do ar); filtro de ar com drenagem automática; registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso; ventoinha de refrigeração no motor; filtro de aspiração; mangueira do motor metálica e flexível; válvula de alívio. Reservatório: capacidade do reservatório mínimo de 28 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura interna anticorrosiva eletrostática) e com abertura na parte inferior para futuras inspeções. Motor: potência do motor com ,1 Hp/0,75kW. Nível de ruído baixo à um metro de distância. Dois pistões. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF – Boas Práticas de Fabricação – ANVISA. Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada em Pelotas.</p> | 4.283,33                    |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 19/28**

| <i>ITEM</i> | <i>UNIDADE</i> | <i>QUANTIDADE</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>       | <i>VALOR MÉDIO UNITÁRIO</i> |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
|             |                |                   | <b>Exclusivo ME e EPP.</b> |                             |

- III - Local de Entrega:** A empresa vencedora deverá entregar os produtos, no Setor de Almoarifado, sito à Rua Márcilio Dias, 520 A – Centro – Pelotas/RS.
- IV - Prazo:** Os produtos deverão ser entregues, pelo período de 12 (doze) meses, sendo que as entregas deverão ser realizadas em até 10 (dez) dias úteis, após a solicitação da contratante, mediante o recebimento da Nota de Empenho.
- V - Pagamento:** O pagamento da empresa vencedora será feito após a emissão do empenho, conforme a efetiva entrega dos produtos, mediante a Nota Fiscal, em conta específica da contratada, dentro do cronograma fixado pela Secretaria Municipal da Fazenda deste Município.



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 20/28**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO**

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº .....,  
sediada ....., por intermédio de seu representante legal, Sr.  
(a)....., portador (a) da Carteira de Identidade nº....., CPF  
nº ....., declara, perante à Lei, que até a presente data:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e
- f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Cidade – (UF), ..... de..... de 2019.


\_\_\_\_\_  
(nome do representante legal)




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 21/28

ANEXO III

MODELO E ESPECIFICAÇÕES DOS APARELHOS DE RAIOS X  
ITEM 2 – APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO FIXO DE PAREDE



ITEM 3 - APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO MÓVEL





|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 22/28**

**ANEXO IV**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O MUNICÍPIO DE PELOTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com Prefeitura na Praça Cel. Pedro Osório, nº 101, inscrito no CNPJ/MF sob nº 87.455.531/0001-57, neste ato representado pela Srª. Prefeita Municipal, **Paula Schild Mascarenhas**, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº 572.094.640-34, de ora em diante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS** e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(ns) abaixo, denominada simplesmente **FORNECEDOR**, em vista o constante e decidido na licitação, modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 278/2018 - SMS, do tipo “MENOR PREÇO”, conforme descrito no Edital e seus Anexos, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 4.559/2003, modificado pelo Decreto Municipal 5064/2008, Decreto Federal 7.892/13, Decreto Federal nº 8.538/2015, Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Federal 11.488/2007, e Lei Federal 8.666/93, subsidiariamente, observadas as alterações posteriores e demais legislações aplicáveis que regem a espécie, as quais as partes se sujeitam, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

1. **DO FORNECEDOR REGISTRADO:** A partir da data da publicação da respectiva Ata de Registro no jornal diário, de grande circulação no Município de Pelotas, fica registrado neste Município, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de **material e equipamento odontológico XVI**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**Empresa:** ....., CNPJ/MF sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede à <Rua>, <Nº>, <Cidade> - <UF>, CEP: xxxxx-xxx telefone: (xx) xxxx xxxx, fax: (xx) xxxx xxxx, representada pelo Senhor(a) ....., RG ° x.xxx.xxx SSP/UF, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, e-mail: .....

| <i>Item</i> | <i>DESCRIÇÃO DOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2018 - SMS</i>   | <i>Unidade</i> | <i>Quantidade Total</i> | <i>Valor Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1           | <b>Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato:</b> Ultrassom piezoelétrico ativado através de pastilhas .eérâmicas com frequência mínima de 30.000 Hz e jato de bicarbonato. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e autoclavável: difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água +- bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento dá mesma. Ajuste fino do ar com,registro excusivo para requulaqem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato, Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco. Ajuste fino da potência, adequado. a cada tipo de procedimento. .Furção de aquecimento do compartimento do pó retirando a umidade. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas. do suporte. Filtro de ar com drenagem automática. Devém acompanhar o | <i>Unidade</i> |                         |                       |                    |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 23/28**

|   |  |                |  |  |  |
|---|--|----------------|--|--|--|
|   | <p>aparelho: 3 ponteiros (uma universal, uma específica para dentes anteriores e uma para dentes posteriores). Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Devem acompanhar 2 capas autoclaváveis em termoplástico especial que permita firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. As capas devem ser removíveis e autoclaváveis. Resistente à oxidação. Alimentação: compatível com a tensão 220V. Potência; 60VA. O equipamento deve possuir assistência técnica em Pelotas/RS, possuir registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 BPF - Boas Práticas de Fabricação ANVISA.<br/>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega.</p>   |                |  |  |  |
| 2 | <p><b>Aparelho de Raio X Odontológico Fixo de Parede:</b> Aparelho de raio X odontológico fixo de parede para confecção de radiografias periapicais e interproximais. Disparador a distância com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão. Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporcionar movimentos suaves e facilidade, de posicionamento; Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permita a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos. Rigorosamente controlada e testada, que não permita fugas de radiação. Colimador de chumbo de 1mm que direcione os raios para o objetivo radiográfico principal; Pronto para o sistema digital. Articulações com movimentos de 360° Modelo: FIXO DE PAREDE. Voltagem: Biolt. Modelo: 70 KV. Tempo de exposição: 0.07 a 3 seg. Intensidade de corrente do tubo: 8 mA; Foco: 0.8 x 0.8 mm; Tipos de fusíveis: vidro (modelo 20 AG); Potência de entrada: 1123VA +/- 20%. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação ANVISA.<br/>Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> | <i>Unidade</i> |  |  |  |
| 3 | <p><b>Aparelho de Raio X odontológico Móvel:</b> Aparelho de Raio X odontológico móvel para confecção de radiografias periapicais e interproximais. Disparador a distância com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão. Braço articulável com movimentação vertical e horizontal, proporciona movimentos suaves e facilidade de</p>   | <i>Unidade</i> |  |  |  |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 24/28**

|   |   |                |  |  |  |
|---|---|----------------|--|--|--|
|   | <p>posicionamento; Painel de comando com display e sistema de comando digital com controle de tempo centesimal, que permite a seleção do tempo de exposição para uso em película (filme) e sensor digital. Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempos de exposições exatos. Rigorosamente, controlado e testado, para não permitir fugas de radiação. Colimador de chumbo de 1mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal; Pronto para o sistema digital. Base totalmente construída em ferro fundido, garantindo maior estabilidade no deslocamento do aparelho. Rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, garantindo maior funcionalidade. Voltagem: Bivolt. Modelo: 70 KV. Tempo de exposição: 0.07 a 3 seq. Intensidade de corrente do tubo: 8 mA; Foco: 0,8 x 0.8 mm; Dimensões do pé: 71 x 71 cm. Tipos de fusíveis: vidro (modelo 20 AG); Coluna móvel. Potência de entrada: 1123VA +/- 20%. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.</p> <p>'Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> <p><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>   |                |  |  |  |
| 4 | <p><b>Autoclave:</b> Autoclave horizontal de 21 litros para esterilização a vapor sob pressão, cor branca, com painel digital de controle localizado na parte frontal da autoclave, com teclado de controle e barra de LEDs indicativos de pressão/temperatura. Base(estrutura metálica): Aço carbono com pintura eletrostática com propriedades antimicrobianas (Noaac). Porta barreira simples inox e alumínio. Transdutor pressão/pressostato. Sensor PT 100/termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. 1 a 99(configurável) ciclos que atende as principais, necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Chave geral. Em aço inox. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Secagem fechada. Itens de segurança: 1) Fusível - Dispositivo que tem por finalidade proteger as instalações elétricas contra excessos de corrente. 2) Chave de porta - Dispositivo interno que impede o funcionamento se a porta não estiver fechada corretamente. 3) Sistema eletrônico de cruzamento de dados de temperatura x pressão - Sistema que avalia os dados coletados durante o ciclo garantindo que estes sejam adequados aos valores padrão, cancelando o ciclo se algum destes não for satisfatório. 4) Trava da porta – Dispositivo interno que impede a abertura do fecho se houver pressão no interior da</p> | <i>Unidade</i> |  |  |  |





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 25/28

|   |  |                |  |  |  |
|---|--|----------------|--|--|--|
|   | <p>câmara. 5) Sistema eletrônico de controle de potência - Sistema interno que monitora as oscilações da rede elétrica, mantendo a potência da autoclave constante, 6) Termostato-Dispositivo interno que impede o aquecimento excessivo da câmara. 7) Anel de vedação - Se a pressão no interior da câmara ultrapassar 3 kgf/cm ou 294 k Pa, o. anel de vedação escapará pela borda ocasionando um ruído alto. 8) Válvula de segurança/antivácuo Dispositivo responsável por aliviar o vácuo da câmara alivia também a pressão, se estes ultrapassarem os valores limite estabelecidos. Apresentação: Caixa contendo 1 autoclave, 1 suporte para bandejas, 3 bandejas em alumínio anodizado, 1 copo dosador, 1 mangueira (1,5m), 1 braçadeira e 1 manual de instruções. Especificações técnicas: Alimentação: bivolt automático; Frequência: 50/60 hz; Potência: 1.600 watts; consumo de Energia: 485 Watts/hora; Pressão máxima de trabalho: 216 kPa (2,2 kgf/cm); temperatura: 129° a 132°c (configurável); tempo configurável; temperatura máxima 150°; anel de vedação da porta: silicone; proteção sobrepressão: válvula de alívio/segurança proteção de subpressão: válvula de antivácuo; abertura da porta: fuso em aço inox com duplo estágio. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF - Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.<br/>Garantia mínima de 24(vinte quatro) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.</p> |                |  |  |  |
| 5 | <p><b>Bandeja Para Periféricos:</b> Bandeja para alocação de periféricos para serem instaladas em colunas de equipas e refletores com diâmetro de 38 ou 50 milímetros. Resistente para acessórios de até 7kg. Pode receber bandejas comerciais tipo "Zirc", nas medidas de 13-3/8" (340mm) x 9-5/8" (245mm). Permite giro de 360°. Fácil limpeza, podendo ser utilizados álcool, limpadores multi-uso ou sabão neutro.<br/>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega do produto.<br/><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>  | <i>Unidade</i> |  |  |  |
| 6 | <p><b>Biombo Plumbífero Côncavo Com Visor:</b> Biombo com 1mm Pb. Modelo côncavo. Tamanho 180 x 80cm. Visor plumbífero 10x15. Armação em aço com pintura em epóxi branco, com 04 rodízios giratórios de alta resistência. Acabamento em polikroy (corino especial). Cor: Cinza claro.<br/>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de recebimento do produto.</p>  | <i>Unidade</i> |  |  |  |
| 7 | <p><b>Bomba a Vácuo:</b> Bomba de vácuo para sucção de flúidos e resíduos provenientes de tratamentos ou cirurgias odontológicas. Baixo ruído. Filtro de resíduos na entrada de sucção. Comando com acionamento eletrônico. Proteção no eixo central do motor. Carenagem em. Poliestireno. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto.</p>  | <i>Unidade</i> |  |  |  |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 26/28**

|   |  |                |  |  |
|---|--|----------------|--|--|
|   | <p>Pré-lavaqern automática no filtro coletor. Motor com eixo central em inox. Turbina completa em liga de bronze. Rotações do motor (RPM): 3450-60 Hz. Frequência 60Hz. Vazão de ar.máxima: 460L/min. Consumo de água: 0,40L/min. Vácuo máximo: 640 nimHg/25,06 inHg. Motor: potência 1 CV. Alimentação bivolt, com chave seletora. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 -. BPF - Boas Práticas de Fabricação - ANVISA . .<br/>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.<br/><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>  |                |  |  |
| 8 | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 60 litros:</b> Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo (não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradaáveis. Compatível pará uso em dois consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada) ou 3 consultórios com Bomba de Vácuo (até dois sugadores simultâneos cada). Deve possuir dois manônetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. Filtro de ar com drenagem automática e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Rodízios para transporte. Filtro de aspiração. Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de alívio (solenóide).<br/>RESERVATÓRIO: Capacidade de aproximadamente 60 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Possui aberturas laterais, para futuras inspeções.<br/>MOTOR: Dois motores de 1,2 Hp cada (total 2,4 Hp e quatro cabeçotes). Componentes infernos confeccionados em cerâmica. Deve possuir reduzido atrito interno, a fim de diminuir o ruído (aproximadamente, 60 Db a um metro de distância) e aurnentar.o rendimento e vida útil.<br/>DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança, Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF -,Boas Práticas de Fabricação – ANVISA.<br/>Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada na cidade de Pelotas/RS.<br/><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p> | <i>Unidade</i> |  |  |
| 9 | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 30 litros 1 Pistão:</b></p>  | <i>Unidade</i> |  |  |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS  
S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 27/28**

|    |   |                |  |  |
|----|---|----------------|--|--|
|    | <p>Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo(não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradáveis.</p> <p>Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; rele térmico; 2 manômetros(um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída do ar); filtro de ar com drenagem automática; registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso; ventoinha de refrigeração no motor; filtro de aspiração; mangueira do motor metálica e flexível; válvula de alívio. Reservatório: capacidade do reservatório mínimo de 28 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura interna anticorrosiva eletrostática) e com abertura na parte inferior para futuras inspeções. Motor: potência do motor com ,1 Hp/0,75kW. Nível de ruído baixo à um metro de distância. Um pistão. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF – Boas Práticas de Fabricação – ANVISA. Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada em Pelotas.<br/><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p>  |                |  |  |
| 10 | <p><b>Compressor de Ar Odontológico 30 litros 2 Pistões:</b><br/>Compressor de ar odontológico projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial. Possuir desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, ser isento de óleo(não necessitando de lubrificação) ou emissão de fumaças, vapores e odores desagradáveis.</p> <p>Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; rele térmico; 2 manômetros(um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída do ar); filtro de ar com drenagem automática; registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso; ventoinha de refrigeração no motor; filtro de aspiração; mangueira do motor metálica e flexível; válvula de alívio. Reservatório: capacidade do reservatório mínimo de 28 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura interna anticorrosiva eletrostática) e com abertura na parte inferior para futuras inspeções. Motor: potência do motor com ,1 Hp/0,75kW. Nível de ruído baixo à um metro de distância. Dois pistões. Voltagem 220V. Equipamento deve ter registro ANVISA e atender aos requisitos da RDC 16/2013 - BPF – Boas Práticas de Fabricação – ANVISA. Garantia mínima de 12(doze) meses a partir da data de entrega e ter assistência técnica autorizada em Pelotas.<br/><b>Exclusivo ME e EPP.</b></p> | <i>Unidade</i> |  |  |



|            |
|------------|
| D.C.G.     |
| Fis. _____ |
| _____      |
| VISTO      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**S.M.F. – DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 28/28**

2. **DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no jornal diário, de grande circulação no Município de Pelotas.
3. **DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** O Município de Pelotas adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
  - 3.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.
4. **DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Pelotas, convocar os fornecedores para negociar o novo valor.
  - 4.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Pelotas, poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
  - 4.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
  - 4.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Pelotas à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
5. **DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
6. **DO FORO:** As partes elegem o Foro de Pelotas, abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como sendo o único e competente para dirimir as dúvidas decorrentes do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam seus jurídicos efeitos.

Pelotas, .....de ..... de 2019.

PAULA SCHILD MASCARENHAS  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**Órgão Gerenciador**

**FORNECEDOR**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_-\_\_\_\_

Visto:  
**Procuradoria Geral do Município**