

Ø	a	b
40	80	80
60	100	100
80	120	120

OBS.: Dimensões em cm
Ø = Diâmetro Interno do Coletor Pluvial
a,b = Medidas do PV

1 DETALHES CAIXA COLETORA - ALVENARIA DE TIJOLOS, TAMPA EM CONCRETO E ESPELHO
SEM ESCALA



2 DETALHE ENVELOPAMENTO TUBULAÇÕES DAS TRAVESSIAS
SEM ESCALA



3 AS BUILT ELEMENTOS EXISTENTES
ESC: 1/1000

PASSEIOS COM LARGURA ≤ 3,00m



PERSPECTIVA

DETALHE DA TAMPA–PV



CORTE F



CORTE L

4 DETALHE PASSAGEM DO PISO TÁTIL EM TAMPA DE CONCRETO
SEM ESCALA

QUANTITATIVOS		
	CAIXAS (1,10 M X 0,80 M) EXISTENTES A SEREM REMOVIDAS	11 UNID.
	TUBULAÇÃO Ø40 CM EXISTENTE A SER REMOVIDA	153,50 M
	VALA A SER ATERRADA	13,77 M²

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - A TUBULAÇÃO EXISTENTE SERÁ REMOVIDA DURANTE A ESCAVAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO.
2 - O PISO TÁTIL NÃO PODERÁ CONTER DESNÍVEL EM RELAÇÃO A TAMPA.
3 - AS TAMPAS DEVERÃO POSSUIR FUROS PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE CABOS DE SUSTENTAÇÃO PARA POSSIBILITAR FUTURA REMOÇÃO COM INTUITO DE MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM.

vamos compartilhar a cidade

PREFEITURA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS RUA SÃO BORJA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO
PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO DE DRENAGEM, DETALHES, PERFIS E SITUAÇÃO
ESCALA: INDICADA

PRANCHA 02/03

MUNICÍPIO: **PELOTAS**
ESTADO: **RIO GRANDE DO SUL**
LOGRADOURO: **RUA SÃO BORJA**
CÓDIGO DO DESENHO:
NÚMERO DA REVISÃO: **01**
DATA: **20/03/2020**

EQUIPE TÉCNICA

ALEXANDRE S. VERGARA
ARQUITETO E URBANISTA | CAU A39209-0

PATRÍCIA WALTZER DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL | CREA/RS 139996

Rua Mena Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
prefeitura de Pelotas vamos compartilhar a cidade