


Armação positiva das lajes do pavimento base2 (Eixo X)

escala 1:50



Armação positiva das lajes do pavimento base2 (Eixo Y)

escala 1:50

DETALHAMENTO LAJES
ESCALA INDICADA

Relação do aço

Positivos X		Positivos Y			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	13	311	4043
	2	6.3	14	224	3136
	3	6.3	4	225	900
	4	8.0	24	434	10416
	5	8.0	12	454	5448
	6	8.0	77	224	17248

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	80.8	21.7
	8.0	331.2	143.7

PESO TOTAL (kg)

CA50 165.5

Volume de concreto (C-25) = 7.76 m³
Área de forma = 28.04 m²

PREFEITURA

LETREIROS TURÍSTICOS 3D
"LARANJAL" E "PELOTAS"

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO ESTRUTURAL BASE LETREIRO "LARANJAL"

LAJE - LETREIRO LARANJAL

PRANCHA

05/05

ESCALA: INDICADA

MUNICÍPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

AV. DR. ANTÔNIO AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO JR.

CÓDIGO DO DESENHO

LAR-EST-05

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

01/10/2020

EQUIPE TÉCNICA

ARQ. ELISE LOPES DUTRA
ARQUITETA E URBANISTA | CAU A 46844-4

MIRELA DE FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL | CREA RS146401

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO