




01 ARMAÇÃO NEGATIVA PRINCIPAL - EIXO X 1: 50



02 ARMAÇÃO NEGATIVA SECUNDÁRIA - EIXO Y 1: 50



03 ARMAÇÃO POSITIVA PRINCIPAL - EIXO X 1: 50



04 ARMAÇÃO POSITIVA SECUNDÁRIA - EIXO Y 1: 50

Relação do aço

Positivos X
Negativos X

Positivos Y
Negativos Y

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
Fundação - Armadura negativa Eixo X					
CA50	1	12.5	16	658	10199
	2	12.5	29	788	22458
Fundação - Armadura negativa Eixo Y					
CA50	1	12.5	31	928	28304
	2	12.5	7	620	4030
Fundação - Armadura positiva Eixo X					
CA50	1	12.5	16	618	9579
	2	12.5	29	748	21318
Fundação - Armadura positiva Eixo Y					
CA50	1	12.5	31	888	27084
	2	12.5	7	580	3770

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	12.5	1267.4	106	1220.5
PESO TOTAL (kg)				
CA50	1220.5			

Radier Espessura 0,15cm
Volume de concreto (C-30) = 10,05 m³
Área de forma = 5,34 m²

vamos compartilhar a cidade

PREFEITURA

PROJETO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

LOTEAMENTO FARROUPILHA

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO ESTRUTURAL

MUNICÍPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

LOTEAMENTO FARROUPILHA

CODIGO DO DESENHO

00-0-0-0-0

NÚMERO DA REVISÃO

0.2

DATA

13/05/2021

EQUIPE TÉCNICA:

MIRELA FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL (CREA RS 146401

SECRETÁRIO ROBERTO RAMALHO

Rua Menno Barreto, 752 - Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas

vamos compartilhar a cidade