



Especificação de Esquadrias							
Indicação em Esquadrias Existentes		Janela Existente			Guichê Existente		
PE	Porta Existente	IE			GE		
Código	Nomenclatura	Largura (cm)	Altura (cm)	Área (m²)	Peitoris (m)		Tipo
PM01	Porta de Madeira	80	210	1,68	—		Abrir 1 fl.
PM02	Porta de Madeira	90	210	1,89	—		Abrir 1 fl.
PM03	Porta de Madeira	110	210	2,31	—		Abrir 1 fl.
PM04	Porta de Madeira Baritado c/ 25mm chumbo (1%)	110	210	2,31	—		Abrir 2 fls. (70x40)
PM05	Porta de Madeira Baritado c/ 25mm de chumbo (1%)	120	210	2,52	—		Abrir 1 fl.
PM06	Porta de Madeira	120	210	2,52	—		Abrir 1 fl.
PM07	Porta de Madeira	90	210	1,89	—		Correr 1 fl.
PM08	Porta de Madeira	100	210	2,10	—		Correr 1 fl.
PCF01	Porta Corta Fogo	200	210	4,20	—		Abrir 2 fls.
PCF02	Porta Corta Fogo	200	210	4,20	—		Abrir 2 fls. (120x80)
PC03	Porta Corta Fogo	180	210	3,80	—		Abrir 2 fls.
PD01	Porta Divisória em Alumínio c./ Veneziana	80	180	1,44	—		Abrir 1 fl.
PD02	Porta Divisória em Alumínio c./ Veneziana	80	160	1,28	0,20		Abrir 1 fl.
PA01	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	80	210	1,68	—		Abrir 1 fl.
PA02	Porta de Alumínio/Veneziana	90	210	1,89	—		Abrir 1 fl.
PA03	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	90	210	1,89	—		Abrir 1 fl.
PA04	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	100	210	2,10	—		Correr 1 fl.
PA05	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	100	210	2,10	—		Abrir 1 fl.
PA06	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	100	210	2,10	—		Abrir 2 fls. vol e vem
PA07	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	110	210	2,31	—		Abrir 1 fl.
PA08	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	110	210	2,31	—		Abrir 2 fls. (70x40)
PA09	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	120	210	2,52	—		Correr 1 fl.
PA10	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	120	210	2,52	—		Abrir 1 fl.
PA11	Porta de Alumínio/Veneziana	140	210	2,94	—		Abrir 2 fls. (80x60)
PA12	Porta de Alumínio/Veneziana	150	210	3,15	—		Abrir 1 fl.
PA13	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	160	260	4,16	—		Abrir 2 fls.
PA14	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	160	210	3,36	—		Abrir 2 fls.
PA15	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	160	210	3,36	—		Abrir 2 fls. (100x60)
PA16	Porta de Alumínio/Veneziana	160	210	3,36	—		Abrir 2 fls. (100x60)
PA17	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	160	210	3,36	—		Correr 1 fl.
PA18	Porta de Alumínio/Chapa Lisa/Teia Mosquiteira	160	210	3,36	—		Abrir 2 fls.
PA19	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	200	260	5,20	—		Abrir 2 fls.
PA20	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	200	210	4,20	—		Abrir 2 fls.
PA21	Porta de Alumínio/Chapa Lisa	200	210	4,20	—		Abrir 4 fls.
PA22	Porta de Alumínio/Veneziana	200	210	4,20	—		Abrir 2 fls.
PS01	Porta de Shaft	55	200	1,10	0,10		Abrir 1 fl.
PS02	Porta de Shaft	90	200	1,80	0,10		Abrir 1 fl.
PS03	Porta de Shaft	150	200	3,00	0,10		Abrir 2 fls.
PS04	Porta de Shaft	200	200	4,00	0,10		Abrir 2 fls.
PS05	Porta de Shaft	270	200	5,40	0,10		Abrir 3 fls.
PS06	Porta de Shaft	500	200	10,00	0,10		Abrir 5 fls.
PD01	Porta Guichê de Madeira	80	210	1,68	—		Abrir 1 fl.
PF01	Porta de Ferro c./ Isolamento Acústico	140	210	2,94	—		Abrir 1 fls. (80x60)
PF02	Porta de Ferro/Almadrado	150	200	3,15	—		Correr 1 fl.
PF03	Porta de Ferro/Almadrado	200	210	4,20	—		Abrir 2 fls.
PF04	Porta de Ferro/Almadrado	200	200	4,00	—		Abrir 2 fls. (120/80)
PF05	Porta de Ferro/Almadrado	600	200	15,00	—		Correr 1 fl.
PF06	Alçapão de Ferro	100	100	1,00	—		Abrir 1 fl.

DATA	Revista:	Des.	DATA	Obs.:	Des.
01/26/07/2021	MISSÃO INICIAL	EA	06/-/-/-/-/-/-/-/-		
01/02/07/2021	INCLUSÃO DA RADIODIFUSÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES P/ VISA		07/-/-/-/-/-/-/-/-		
02/08/2021	AJUSTES PARECER VISA DE 28/07/2021		08/-/-/-/-/-/-/-/-		
03/17/08/2021	AJUSTES PARECER VISA DE 13/06/2021		09/-/-/-/-/-/-/-/-		
04/-/-/-/-/-/-/-/-			10/-/-/-/-/-/-/-/-		
05/-/-/-/-/-/-/-/-			11/-/-/-/-/-/-/-/-		

O bra
Reforma e ampliação em alvenaria p/ fins de saúde
Hospital Regional de Pronto Socorro - HRRPS

L ocal
Av. Bento Gonçalves, n.º4590 - Pelotas / RS

P roprietário
Município de Pelotas
CNPJ: 87.455.531/0001-57

S ituação sem escala _____

mep
arquitetura e
planejamento

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

E scala 1:100	D ata Inicial junho/2021	D esenho Giulia	R evisão 03
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------

A aprovação