



CONVENÇÃO DETALHES DE ÁGUA			
AF	- COLUNA DE ÁGUA FRIA	DCH	- PONTO PARA DUCHA HIGIENICA MANUAL
AO	- COLUNA DE ÁGUA QUENTE	F	- PONTO PARA FILTRO
ASR	- ADAPTADOR SOLDA ROSCA	RPC	- REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO
BH	- PONTO PARA BANHEIRA	TD	- TUBO DE DESCARGA
BI	- PONTO PARA BIDE	TL	- PONTO PARA TORNEIRA DE LIMPEZA
BR	- BUCHA DE REDUÇÃO	MLR	- PONTO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
BS	- PONTO PARA BACIA SANITÁRIA	MMC	- MISTURADOR MONOCOMANDO
CH	- PONTO PARA CHUVEIRO	P	- PONTO PARA PIA
RGB	- REGISTRO DE GAVETA BRUTO	RGB	- REGISTRO DE GAVETA BRUTO
RGC	- REGISTRO DE GAVETA CROMADO	RPC	- REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO
TD	- TUBO DE DESCARGA	TL	- PONTO PARA TORNEIRA DE LIMPEZA
VD	- VÁLVULA DE DESCARGA	VD	- VÁLVULA DE DESCARGA
VPM	- VÁLVULA PRESSMATIC MICTÓRIO	VPM	- VÁLVULA PRESSMATIC MICTÓRIO

  

NOTAS:	
- CONFIRMAR COTAS DOS EIXOS DOS APARELHOS COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	
- COTAS EM CENTÍMETROS.	
- USAR COTOVELO DE COBRE (COTOVELO AZUL) NOS PONTOS DE ÁGUA FRIA.	
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE SERÁ EM PPR, TUBOS DE POLIPROPILENO RETICULADO MARCA UNIKAP OU SIMILAR.	

  

**OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES E CONVENÇÃO VER PRANCHA H 46**

  

R01	31/08/2021	ENTREGA DE PROJETO EXECUTIVO
R00	23/08/2021	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

  

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP  
Rua Milton Savatti, 369 - Jd. Universitário - Londrina - Pr - CEP: 86050-720  
FONE/FAX: 0XX43 - 3328-1020 / E-mail: mep@meparquitectura.arq.br / Site: www.meparquitectura.arq.br

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.  
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

*\*TODOS OS DIREITOS DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS\**

  

Projeto	
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS	
Proprietário	
MUNICÍPIO DE PELOTAS	
Local	
AV. BENTO GONÇALVES, Nº 4590, CENTRO - PELOTAS / RS	
Assunto	
DETALHES DE ÁGUA DO 4º PAVIMENTO	
DET. A01 A DET. A18	
Código Cliente:	554
Desenho:	RAFAEL AUGUSTO
Arquivo Cad:	504-HIDR-PE-038-4PAV-DETA_R01

  

**H 38/46**