



- NOTAS

- 1 - Os cabosmanetes e os elementos relacionados ao sistema de TV deverão ser fornecidos pelo contratante.
- 2 - O sistema de TV terá sua infraestrutura compartilhada com a infraestrutura de cabimento estruturado do edifício.
- 3 - Todo o cabimento estruturado (Cabo F/UTP Cat.6) deverá ser testado e certificado com equipamento próprio.
- 4 - As instalações deverão ter suporteção independente do forro.
- 5 - Os pontos de conexão dos cabos deverão ser de tipo: painéis, eletroarmários, racks, etc., e deverão possuir e estruturas metálicas sendo solidamente alteradas.
- 6 - Deverá ser passado uma guia para o alinhamento e fixação dos tubulações secas.
- 7 - As curvas deverão para eletrocalha deverão ter suas rampas dasoldas de fábrica.
- 8 - Todas as execuções das tubulações deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas vigentes, levando em conta eventual interferências com outros sistemas e também com as conformações e condições exatas das tubulações.
- 9 - Todas as tubulações não poderão ser de aço".
- 10 - Os pontos de conexão dos cabos deverão ser de tipo: painéis, eletroarmários, racks, etc., e deverão possuir e estruturas metálicas sendo solidamente alteradas.
- 11 - Antes de executar, confirmar nos detalhes específicos, conforme os alicres de instalação de cada sistema, as condições de instalação e as condições de manutenção e reparação.
- 12 - O projeto deverá prever o acesso de todos os instalações, eletroarmários (dutos, armários e infraestrutura de condução).

001	06/09/2021	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO
002	10/09/2021	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	COMENTÁRIO
<p>MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LOTA - EPP</p> <p>Rua Milton Góes, 369 - Universidade - Londrina - PR CEP: 86060-720</p> <p>FONE: (0xx45) - 3338-1202 E-mail: mep@arquitetura-lota-arq.br www.meparquitetura-arq.br</p> <p>Trabalhamos em ceterísticas</p> <p>O valor do custo operacional ao da obra</p> <p>Conferir medidas na obra</p> <p>TODOS OS CONTEÚDOS DE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - ORIENTES AUTÓGRAFAS PARA RESERVADOS</p>		
<p>PROJETO EXECUTIVO - SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO</p> <p>Obra</p> <p>HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS</p> <p>Proprietário</p> <p>MUNICÍPIO DE PELOTAS</p> <p>Local</p> <p>AV. BENTO GONÇALVES, Nº4990 - PELOTAS/RS</p> <p>PROJETO</p> <p>AL. BARRA BAIXA - STV - 3º PAR. LEONARDO S.</p> <p>Arquiteto Cad. 554 [Desenho]</p> <p>Assinatura Cad. 554/RS PE-STV-004-3PAI RSL DWS</p> <p>04/05/2021</p> <p>Enviado Documento 1/75</p>		