



- Observações acabamentos :
- o acabamento dos pisos, paredes e teto de todos os ambientes deverá ser de material liso, impermeável e resistente. As pinturas serão com tinta acrílica, forros de PVC e pisos de Paviflex, cerâmicos e porcelanato.
 - todas as aberturas devem possuir tela milimétrica.
 - todos os mobiliários deverão ser material liso, impermeável e resistente.
 - todos os ambientes deverão ter lixeira com tampa e pedal.
 - a iluminação de todos os ambientes será com lâmpada Led.

LEGENDA DE SÍMBOLOS:

- [E] Exaustão mecânica
- [AC] Ambiente Climatizado.
- [HQ] Água Quente
- [HF] Água Fria

LEGENDA:

EXISTENTE A MANTER

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

PLANTA-BAIXA UBS BARRO DURO - SITUAÇÃO ATUAL X SITUAÇÃO PRETENDIDA
Esc:1/50

área construída existente = 300,00m²
área de ampliação = 52,00m²



Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Arquitetura e Obras

PROJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS BARRO DURO

CONTEÚDO DA FRANCHA: Projeto Arquitetônico - Situação Pretendida

ENDEREÇO: Travessa Três Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal - Pelotas

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal de Saúde

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Milton Clechovitz Jr. - Arquiteto-CAU A62281-8 - Secretaria Municipal de Saúde

ÁREA DO TERRENO: 985,00 m²

ÁREA:

ESC.: 1:50

DATA: Agosto 2022

T.O.: FRANCHA Nº: 04/05

L.A.: 04/05