



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. 1:5000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
31° 44' 37,67" S
52° 19' 14,24" O

PROJETO GEOMÉTRICO
ESC. 1:500

SEÇÃO TRANSVERSAL DE PAVIMENTAÇÃO



1. Pavimento em *CBUQ* - esp.: 5cm
2. Camada de Pintura de Ligação
3. Camada de Imprimação
4. Base e Sub-base em Brita Graduada - BGS - esp.: 35cm
5. Sub leito existente
6. Sarjeta em concreto L:30cm
7. Meio-fio extrusado com sarjeta em concreto - espelho 15cm

DETALHES PASSEIOS
NOS ACESSOS DE GARAGENS





01 MODELO DE RAMPA TIPO 02
ESCALA COTADA
ABNT NBR 9050:2015



02 PERFIL REFORÇO DE BASE E SUB-BASE
sem escala



Observação: Acrescentar no piso de concreto junta serrada a cada 1,5m
rampa em cimentado, inclinação 8,33%;
Piso tátil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa;

03 PERFIL CALÇADAS
sem escala



OBS:Nas entradas de garagem, as calçadas deverão conter
reforço com malha metálica
Concreto com fck 20Mpa com armadura Ø5,0mm CA60

04 PERFIL CALÇADAS - RAMPA GARAGENS
sem escala

CONVENÇÕES DO PROJETO
MEIO—FIO EXISTENTE
ALINHAMENTO PREDIAL
MEIO—FIO REBAIXADO
MEIO—FIO PROJETADO — EXTRUSADO COM SARJETA
MEIO—FIO PROJETADO — CONCRETO PRÉ—MOLDADO
MEIO—FIO EXISTENTE A SER REMOVIDO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ PROPOSTO — SOBRE BASE
PASSEIO PROPOSTO — EM CONCRETO
PASSEIO CONCRETO ARMADO — ENTRADA DE VEICULOS
RAMPA ACESSIBILIDADE TIPO 01 — PROPOSTA
RAMPA ACESSIBILIDADE TIPO 02 — PROPOSTA
POSTE EXISTENTE
FLUXO PRINCIPAL
ÁRVORES EXISTENTES À SEREM SUPRIMIDAS
ÁRVORES EXISTENTES À SEREM PODADAS
CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE
VALA DE DRENAGEM EXISTENTE
VALA DE DRENAGEM EXISTENTE — À SER TUBULADA

vamos compartilhar a cidade

PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO RUA DR. JUVENAL MILLER

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO
PROJETO GEOMÉTRICO

EQUIPE TÉCNICA
MIRELA DE FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL | CREA RS184605

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO - DETALHES
RUA DR. JUVENAL MILLER
ESCALA: INDICADA

FOLHA/Nº: 01/03

MUNICÍPIO: PELOTAS
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

ENDEREÇO:
RUA DR. JUVENAL MILLER
AV. MARIO PEIRUQUE E RUA JOSÉ FAUSTINI

CÓDIGO DO DESENHO	NÚMERO DA REVISÃO	DATA
RJM-GEO-00	01	06/05/2022

Rua Marina Barroso, 752 - Fátima/RS
Fone: (53) 3227-1913
Email: sepmp@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas