



$f_{ck28} = 25\text{MPa}$

$f_{ck \text{ mín. desenforma}} = 4\text{MPa}$

cobrimento da malha Q61 = 5cm (paredes de 10cm)

cobrimento da malha Q61 = 4cm (paredes de 8cm)

cobrimento mín. externo = 2,5cm

cobrimento mín. interno = 2cm

<p>SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</p> <p>Pelotas <small>prefeitura de</small></p> <p><small>vamos compartilhar a cidade</small></p>		<p>CONTEÚDO</p> <p>PROGRAMA PRODUÇÃO DE AÇÕES HABITACIONAIS</p>	
		<p>PROJETO ARQUITETÔNICO</p> <p>PROJETO ESTRUTURAL PAREDES</p>	
<p>LOCALIDADE</p> <p>GETÚLIO VARGAS/ESTRADA DO ENGENHO/FARROUPILHA</p>		<p>SECRETÁRIO</p> <p>ENG. CIVIL UBIRAJARA GARCIA LEAL</p> <p>CREA: RS089588</p>	
<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. CIVIL UBIRAJARA GARCIA LEAL</p> <p>CREA: RS089588</p>		<p>ESCALA</p> <p>1/30</p>	
<p>DATA</p> <p>SETEMBRO/2022</p>		<p>PRIMEIRA</p> <p>04/09</p>	

Avançar