


ZONA DE INTERVENÇÃO


1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
E/ESCALA

2 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:500


VISTA FRONTAL
BOCA DE LOBO




PERSPECTIVA DA
BOCA DE LOBO



TAMPA




DETALHE ARMADURA
DA TAMPA



Tela Soldada Nervurada Simples - Q196/85,0mm, s=10cm
Cobertura - 3 cm
Concreto Fck - 20Mpa
Espessura mínima da tampa 6cm

TAMPA EM CONCRETO COM ALÇA



Espeçura mínima 8cm

ALÇA

Prever alça em aço galvanizado 10mm

LEGENDA

- T1 - TAMPA EXISTENTE - NIVELAR COM NOVO PAVIMENTO (07 UNIDADES)
- BL - BOCA DE LOBO EXISTENTE - RECOMPOR TAMPA DE CONCRETO E BOCA DE LOBO* (23 UNIDADES)
- PAVIMENTO PISTA DE ROLAMENTO PROJETADA
- DECLIVIDADE SARGETA

*TODAS AS CAIXAS DE BOCAS DE LOBO DEVEM SER LIMPAS ANTES DE EXECUTADA A RECOMPOSIÇÃO DA TAMPA DE CONCRETO

3 DETALHE BOCA DE LOBO E TAMPA DE CONCRETO
E/ESCALA

vamos
compartilhar
a cidade

PREFEITURA

PAVIMENTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO

PLANTA SITUAÇÃO - INFRAESTRUTURA

ESCALA: INDICADA

MUNICÍPIO
PELOTAS

ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

CODIFICAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO - RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

CÓDIGO DO DESENHO
RBI-INF-PAV-00

NÚMERO DA REVISÃO
07

DATA
21/10/2022

EQUIPE TÉCNICA

MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS158450

Rua Maria Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (51) 33101350 - (51) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Pelotas
vamos
compartilhar
a cidade